

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hpmm.nt-rt.ru> || hmp@nt-rt.ru

Промышленные катушки для шланга



Промышленная катушка для шлангов - идеальное решение для мастерских, которые преследуют проблему проводов.

Подходит для внутренних и наших рабочих мест. Операторы могут работать в чистом и аккуратном месте.

Дополнительный настенный, потолочный или напольный. Тяжелая стальная конструкция с длительным сроком службы в промышленных и автомобильных приложениях.

IRN3152 Промышленная катушка для шланга

Заявка:	Смазочная катушка
Вход / выход (дюйм):	1/4 "
Максимум. Давление:	5 000PSI / 345 BAR
Идентификатор емкости для шланга:	1/4 "
Длина шланга Длина:	50 FT / 1 5 M

IRC2094 Промышленный шланг

Характеристики

Закрытая стальная пружинная рулонная катушка

Закрытая стальная пружинная рулонная катушка

Стальной барабан из картона и кронштейн из коррозионного порошкового покрытия

Вход / выход: 1/2 "

Максимальное давление: 2000/138 пси / бар

Идентификатор емкости шланга: 1/2 "

Длина 30/9 футов / м

Применение: Масляная катушка

IRS4153 Промышленная катушка для шланга

Характеристики

Барaban с пружинным приводом барабана ABS Барабан из нержавеющей стали

Аккумуляторная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная пружина из нержавеющей стали для долгой жизни в специальных промышленных (пищевых или медицинских) и автомобильных применениях высококачественная ударная барабанная рукоятка ABS, кронштейн и ключевые детали из нержавеющей стали 304.

Вход / выход: 3/8 "

Максимальное давление: 2900/200 Psi / bar

Емкость для шланга: 3/8"

Длина 50/15 ft / m

Применение: Горячая вода

IRS3152 Промышленная катушка для шланга

Характеристики

Барaban с пружинным приводом барабана ABS Барабан из нержавеющей стали

Аккумуляторная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная пружина из нержавеющей стали

для долгой жизни в специальных промышленных (пищевых или медицинских) и автомобильных

применениях высококачественная ударная барабанная рукоятка ABS, кронштейн и ключевые

детали из нержавеющей стали 304.

Вход / выход: 1/4 "

Максимальное давление: 5000/345 Psi / бар

Емкость шланга: 1/4"

Длина 50/15 футов / м

Применение: Смазочная катушка

IRS2154 Промышленная шланговая катушка

Характеристики

Барaban с пружинным приводом барабана ABS Барабан из нержавеющей стали

Аккумуляторная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная барабанная пружина из нержавеющей стали для долгой жизни в специальных промышленных (пищевых или медицинских) и автомобильных применениях высококачественная ударная барабанная рукоятка ABS, кронштейн и ключевые детали из нержавеющей стали 304.

Вход / выход: 1/2 "

Максимальное давление: 2000/138 Psi / бар.

Емкость для шланга: 1/2"

Длина 50/15 ft / m

Применение: Масляная катушка

Промышленный шланг для катушек IRA2154

Характеристики

Аккумуляторная пружина

ABS Drum Spring Driven Hose Reel Double Arm

Высококачественный ударопрочный барабан из углеродистой стали ABS и кронштейн из

коррозионно-стойкого порошкового покрытия.

Вход / выход: 1/2 "

Максимальное давление: 2000/138 Psi / бар.
Емкость для шланга: 1/2"
Длина 50/15 ft / м
Применение: Масляная катушка

Промышленный шланг для катушек IRA3152

Характеристики

Аккумуляторная пружина

ABS Drum Spring Driven Hose Reel Double Arm

Высококачественный ударопрочный барабан из углеродистой стали ABS и кронштейн из

коррозионно-стойкого порошкового покрытия.

Вход / выход: 1/4 "

Максимальное давление: 5000/345 Psi / бар

Емкость шланга: 1/4"

Длина 50/15 футов / м

Применение: Смазочная катушка

Промышленный шланг для катушек IRA4153

Характеристики

Аккумуляторная пружина

ABS Drum Spring Driven Hose Reel Double Arm

Высококачественный ударопрочный барабан из углеродистой стали ABS и кронштейн из

коррозионно-стойкого порошкового покрытия.

Вход / выход: 3/8 "

Максимальное давление: 2900/200 Psi / bar

Емкость для шланга: 3/8"

Длина 50/15 ft / м

Применение: Горячая вода

IRL801204 Промышленная шланговая катушка низкого давления

– ВОЗДУХ

Характеристики

L801 серии большой размер катушки

стали весной Driven шланг катушки Single Arm

Тяжелая стальная конструкция для долгой жизни в промышленных

Название продукта Промышленная шланговая катушка Низкое давление - Воздушный

Особенности:

L801 серии Большой размер катушки

Стальная пружина Driven шланг катушки Single Arm

Тяжелая стальная конструкция для долгой жизни в промышленных и автомобильных применениях
углеродистая сталь барабан, кронштейн и кронштейн из коррозионностойкой порошковой стены,
потолка или пола.

Серия L801:

Впуск / выход для

большого объема катушки : 1/2 INCH Макс.давление: 300PSI / 20BAR

Емкость для шланга: 1/2 INCH

Длина шланга: 65FT / 20M

Применение: Воздушная катушка

Шланг катушки IRL815104 Промышленная шланговая катушка низкого давления

Характеристики

Промышленная шланговая катушка низкого давления - Воздушная серия L815 Размер медуэма Катушка из нержавеющей стали

Промышленное шланговое масло низкого давления - воздух

Катушка размера Meduem серии L815

Стальная пружинная рулонная катушка

Тяжелая стальная конструкция для долгой жизни в промышленном и автомобильном исполнении. Барабан из углеродистой стали, кронштейн и кронштейн из коррозионностойкой порошковой краски, потолка или пола.

Модель №.:	IRL815104
наименование товара	Промышленное шланговое масло низкого давления - воздух
Серия L815:	Катушка среднего размера
Вход-выход:	1/2 INCH
Max.Pressure:	300 psi / 20 бар
Идентификатор емкости для шланга:	1/2 INCH
Длина шланга Длина:	33FT / 10M
Заявка:	Воздушная катушка

Шланг катушки IRE1103 Промышленный шланг

Характеристики

Промышленная шланговая катушка
Серия IRE Закрытая стальная пружинная приводная катушка
Стальная пружинная пружинная рулонная катушка

Промышленный шланг

Серия IRE с закрытой стальной пружиной

Стальная пружинная рулонная катушка

Тяжелая стальная конструкция для долгой жизни в промышленном и автомобильном исполнении. Барабан из углеродистой стали, кронштейн и кронштейн из коррозионностойкой порошковой краски, потолка или пола.

Модель №.:	IRE1103
наименование товара	Промышленный шланг
Серия IRE:	Закрытая стальная пружинная рулонная катушка
Вход / выход (дюйм):	3/8 INCH
Максимум. Давление:	300 psi / 20 бар
Идентификатор емкости для шланга:	3/8 INCH
Длина шланга Длина:	33FT / 10M
Заявка:	Воздух, Катушка для воды

Шланг для катушек IRN2154 Промышленный шланг

Промышленный шланг

Промышленная катушка для шлангов - идеальное решение для мастерских, которые преследуют проблему проводов.

Подходит для внутренних и наших рабочих мест. Операторы могут работать в чистом и аккуратном месте.

Дополнительный настенный, потолочный или напольный. Тяжелая стальная конструкция с длительным сроком службы в промышленных и автомобильных приложениях.

Заявка:	Масляная катушка
Вход / выход (дюйм):	1/2 "
Максимум. Давление:	2000PSI / 138BAR
Идентификатор емкости для шланга:	1/2 "
Длина шланга Длина:	50FT / 15M

Шланг катушки IRN2104 Промышленный шланг

Промышленная катушка для шлангов - идеальное решение для мастерских, которые преследуют проблему проводов.

Подходит для внутренних и наших рабочих мест. Операторы могут работать в чистом и аккуратном месте.

Дополнительный настенный, потолочный или напольный. Тяжелая стальная конструкция с длительным сроком службы в промышленных и автомобильных приложениях.

Заявка:	Масляная катушка
Вход / выход (дюйм):	1/2 "
Максимум. Давление:	2000PSI / 138BAR
Идентификатор емкости для шланга:	1/2 "
Длина шланга Длина:	33 FT / 10 M

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hpmm.nt-rt.ru> || hmp@nt-rt.ru